

شعار دوازدهمین بسیج:

"تغذیه، کرونا، واکسیناسیون"



توصیه های تغذیه ای مهم برای پیشگیری از کرونا ۱۹

۱. با استفاده روزانه از گروههای غذایی اصلی (نان و غلات ، سبزی ها ، میوه ها، شیر و لبنیات ، گوشت و تخم مرغ و حبوبات) می توانید یک برنامه غذایی متعادل و متنوع برای حفظ سلامت خود داشته باشید.
۲. با پیروی از تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه ، به تقویت سیستم ایمنی بدن خود برای مقابله با کرونا کمک کنید.
۳. مصرف روزانه سبزی ها و میوه ها برای تقویت سیستم ایمنی بدن و مقابله با بیماری ها ضروری است.
۴. برای دریافت پروتئین که موجب تقویت سیستم ایمنی می شود ، روزانه از تخم مرغ یا گوشت یا حبوبات استفاده کنید.
۵. از مصرف غذاهای چرب و سرخ شده و پرنمک که موجب اختلال در کارکرد سیستم ایمنی و افزایش خطر ابتلا به کرونا می شود، خودداری کنید.
۶. از مصرف زیاد نوشیدنی های خیلی شیرین مثل نوشابه های گازدار ، آب میوه ها ، شربت های خیلی شیرین که باعث اختلال در سیستم ایمنی بدن می شوند، اجتناب کنید.
۷. روزانه از شیر ، ماست و پنیر کم چرب برای حفظ سلامت و تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف کنید.
۸. از مصرف بی رویه فست فودها که مقدار زیادی چربی و نمک دارند و باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می شوند، خودداری کنید.
۹. مصرف روغن های جامد و نیمه جامد ، روغن حیوانی و دمبه با تحریک سیستم ایمنی ، موجب اختلال در مقابله بدن با کرونا می شود.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۱۰. روزانه ۶ تا ۸ لیوان آب و سایر مایعات بنوشید چرا که کم آبی منجر به تضعیف سیستم ایمنی می شود.

توصیه های تغذیه ای قبل و پس از واکسیناسیون کرونا

با توجه به نقش تغذیه در حفظ سلامت و افزایش کارایی سیستم ایمنی بدن ، لازم است در هنگام واکسیناسیون موارد زیر رعایت شود:

- ۱- زمان واکسیناسیون نباید ناشتا باشد. لازم است صبحانه یا میان وعده ساده ای میل کنید.
- ۲- قبل و بعد از واکسن ، آب و مایعات فراوان بنوشید چون کم آبی بدن موجب اختلال در سیستم ایمنی و عدم پاسخ مناسب بدن به واکسن می شود.
- ۳- قبل و پس از واکسیناسیون مصرف روزانه مقادیر کافی از انواع سبزی ها و میوه ها، شیر و لبنیات کم چرب، تخم مرغ ، حبوبات، گوشت ها، و نان و غلات سبوس دار به سیستم ایمنی بدن و پاسخ مناسب به واکسن کمک می کنند.
- ۴- مصرف حداقل ۵ وعده در روز (۳ وعده از انواع سبزی ها) و ۲ عدد متوسط از انواع میوه ها در میان وعده ها برای تقویت سیستم ایمنی و پاسخ مناسب بدن به واکسن لازم است.
- ۵- مکمل ۵۰ هزار واحدی ویتامین D را براساس دستور عمل های وزارت بهداشت، ماهانه یک عدد برای تقویت سیستم ایمنی بدن مصرف کنید.
- ۶- مادران باردار باید روزانه یک عدد مکمل ۱۰۰۰ واحدی ویتامین D که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک می کند، مصرف کنند.
- ۷- مصرف فست فودها، غذاهای چرب، شیرین، پرنمک و تنقلات شور موجب تضعیف سیستم ایمنی شده و زمینه را برای ابتلا به بیماری ها از جمله کرونا فراهم می کند باید از مصرف بی رویه آنها خودداری شود.
- ۸- از مصرف روغن های نباتی جامد و نیمه جامد، روغن ها و چربی های حیوانی به دلیل تحریک سیستم ایمنی بدن خودداری شود.
- ۹- تغذیه صحیح با رعایت تعادل و تنوع در برنامه غذایی روزانه به تاثیر بهتر واکسن در بدن کمک می کند.
- ۱۰- با پیروی از یک برنامه غذایی متعادل و متنوع نیازی به مصرف مکمل های ویتامینی هنگام واکسیناسیون نیست.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

در زمان ابتلا به بیماری کرونا و دوره نقاہت، رعایت برخی نکات تغذیه‌ای، به تقویت سیستم ایمنی و تسريع بهبودی کمک می‌کند:

۱. به منظور سالم و قدرتمند نگه داشتن عضلات تنفسی، بیماران باید روزانه از منابع غنی از

پروتئین مثل تخم مرغ، حبوبات و یا انواع گوشت‌ها مصرف کنند.

۲. مصرف ۴-۶ وعده غذایی کوچک و با حجم کم در طول روز به جای مصرف ۲ تا ۳ وعده غذایی حجیم برای بهبود تنفس توصیه می‌شود

۳. در صورتی که مصرف برخی مواد غذایی خام منجر به نفخ شدید و اختلال در تنفس گردید مصرف آنها را کاهش دهند.

۴. غذاهایی که حاوی مقادیر زیادی چربی و نمک است موجب تحریک سیستم ایمنی بدن می‌شود و می‌تواند به ایجاد التهاب در مجرای تنفسی و مسیرهای هوایی منجر شود.

۵. برای عملکرد مناسب سیستم ایمنی بدن در مقابل بیماری کرونا، مصرف غذاهای حاوی مقادیر زیاد نمک مانند انواع کنسروها، ترشی‌ها، شوری‌ها، سوسیس و کالباس و فست فودها باید محدود شود.

۶. در دوران بیماری کرونا و نقاہت، برای بهبودی سریعتر روزانه از انواع سبزی‌ها و میوه‌های فصل مصرف کنید..

۷. در دوره بیماری کرونا و نقاہت، حداقل ۸ لیوان آب و مایعات برای رقیق کردن ترشحات درون مجاری هوایی مصرف کنید.

۸. در دوره بیماری کرونا و نقاہت، از انواع سوپ و آش همراه با آب لیمو یا آب نارنج و غذاهای ساده و سبک و زود هضم استفاده کنید.

۹. مصرف منظم صبحانه و دو تا سه میان وعده در دوره نقاہت به بهبودی سریعتر کمک می‌کند.

۱۰- بیماران مبتلا به کرونا، برای بهبودی سریعتر از مصرف زیاد مواد قندی و شیرین که باعث اختلال در سیستم ایمنی بدن می‌شوند، خودداری کنند.

دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی